

Legislative ochrany ovzduší

Ing. Robert Kičmer, robert.kicmer@mzp.gov.cz

29. ročník konference Měření emisí a ochrana ovzduší

Ledeč nad Sázavou 2. 6. 2025



Ministerstvo životního prostředí

Náplň přednášky

- **Novela zákona č. 201/2012 Sb.**
- **Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.**
- **Možná struktura hlášení termínu provedení a protokolu jednorázového měření emisí**

ZÁKON Č. 201/2012 Sb.

- Zákon č. **42/2025 Sb.** (novela) ze dne 20. 2. 2025.
- **Účinnost od 1. 3. 2025**
- **Jednorázové měření emisí od 1. 1. 2026:**
- **§ 6 odst. 7**
 - za **jednorázové** měření emisí ... **se považuje měření...** předchází **ohlášení termínu měření** prostřednictvím **ISPOPnejméně 5 pracovních dní předem**
- **§ 34 odst. 2 písm. b)**
 - **vypracovat protokol o měření a ohlásit údaje z měření** uvedené v protokolu **do 60 dnů od provedení měření** prostřednictvím **ISPOP**

ZÁKON Č. 201/2012 Sb.

- VÝZVA K DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ PRO INFORMAČNÍ SYSTÉM!
- § 33a
- **Informační systém autorizovaných osob** je informační **systém veřejné správy**, jehož **správcem a provozovatelem** je **ministerstvo**.
- **Údaje** z informačního systému **jsou zveřejňovány na webových stránkách ministerstva**.
- **Vedení údajů v rozsahu:**
 - obchodní firma nebo jméno a příjmení autorizované osoby, sídlo nebo adresa místa pobytu autorizované osoby, jméno a příjmení odpovědného/ých zástupce/ů autorizované osoby, číslo autorizace, rozsah autorizované činnosti +
 - **telefonní číslo a elektronická adresa autorizované osoby.**

VYHLÁŠKA Č. 415/2012 Sb.

- Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší:

- **veřejně přístupná část elektronické knihovny Úřadu vlády ČR**

- <https://www.odok.gov.cz/portal/veklep/material/KORNDERB4RM7/>
- termín připomínek MPŘ 4. 4. 2025
- nyní vypořádání připomínek

- **alternativně např. zákony pro lidi www.zakonyprolidi.cz**

- <https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/8039259.htm>

Sjednocení rozpětí příkonů

- novela vyhlášky nyní v MPŘ
- **horní hranice jmenovitých tepelných příkonů změněna na do 5 MW včetně,**
- **sjednocení s přílohou č. 2 zákona o ochraně ovzduší.**
- **např. § 3 odst. 3 písm. b) bod 1. – od 1. dne kalendářního měsíce následujícího zveřejnění novely vyhlášky**
 - u spalovacích stacionárních zdrojů podle § 13 o celkovém jmenovitém tepelném příkonu **od 1 MW do 5 MW včetně** spalujících plynná nebo kapalná paliva a u spalovacích a u spalovacích stacionárních zdrojů podle § 13 o celkovém jmenovitém tepelném příkonu **od 0,3 MW do 1 MW** spalujících pevná paliva.

Stacionární zdroje TZO – JME

- novela vyhlášky nyní v MPŘ
- **§ 3 odst. 3 písm. b) bod 12 – od 1. 7. 2026**
 - **u stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad:**
 - při **plánovaném uvádění** stacionárního zdroje **do provozu a při jeho plánovaném odstavování**, při kterých **nedochází ke spalování žádného odpadu**,
 - interval **1x za 3 roky**.
 - Transpozice článku 48 revidované směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích.

Stacionární zdroje TZO – JME

- novela vyhlášky nyní v MPŘ
- **§ 4 odst. 9 – od 1. 7. 2026**
 - **u stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad:**
 - se **do výsledků** jednorázového **měření** emisí **nezapočítávají hodnoty** získané **v době plánovaného uvádění** stacionárního **zdroje do provozu a při jeho plánovaném odstavování** z provozu prováděném **podle § 3 odst. 3 písm. b) bodu 12.**
 - Transpozice článku 48 revidované směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích.

Lhůta mezi měřeními 2x ročně

- novela vyhlášky nyní v MPŘ
- **§ 3 odst. 4 písm. c) – od 1. dne kalendářního měsíce následujícího zveřejnění novely vyhlášky**
 - v písmenu c) vždy nejméně jednou za 6 měsíců **a současně nejdříve po uplynutí 3 měsíců od data předchozího provedení jednorázového měření**, s výjimkou prvních 12 měsíců provozu stacionárního zdroje tepelně zpracovávajícího odpad, kdy se provede jedno měření každé 3 měsíce.

Sledování a záznam provozního parametru

- novela vyhlášky nyní v MPŘ
- **§ 6a – od 1. dne kalendářního měsíce následujícího zveřejnění novely vyhlášky**
 - **Nepřetržité sledování a zaznamenávání provozního parametru**
 - **Stacionární zdroje**, pro které **se vyžaduje stanovení** nepřetržitého sledování a zaznamenávání provozního parametru **v povolení provozu**, a rozsah, způsob a podmínky stanovení provozního parametru jsou **uvedeny v příloze č. 19** k této vyhlášce.

KÚ stanoví kontinuální měření emisí (KME)

- novela vyhlášky nyní v MPŘ
- **§ 7 odst. 4 – od 1. dne kalendářního měsíce následujícího zveřejnění novely vyhlášky**
 - kontinuální měření emisí stanovené **krajským úřadem v povolení provozu**, se provádí pro:
 - **znečišťující látku**, která má stanoven specifický emisní limit,
 - **vztažné a stavové veličiny** podle bodu 6 části B přílohy č. 4 zákona,
 - **a objemový tok odpadního plynu.**

KÚ stanoví vyhodnocení KME

- novela vyhlášky nyní v MPŘ
- **§ 9 odst. 12 – od 1. dne kalendářního měsíce následujícího zveřejnění novely vyhlášky**
 - **Pokud krajský úřad stanoví v povolení provozu zjišťování úrovně znečišťování kontinuálním měřením emisí,**
 - **stanoví v povolení provozu rovněž podmínky a způsob vyhodnocení plnění specifického emisního limitu, pokud budou odlišné od podmínek a způsobu uvedených v odstavcích 1 až 11.**

Vypuštění výsledků pro údržbu AMS

- novela vyhlášky nyní v MPŘ
- **§ 8 odst. 1 písm. e) – od 1. dne kalendářního měsíce následujícího zveřejnění novely vyhlášky**
 - **u stacionárních zdrojů** s výjimkou stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad **nesmí být pro získání platných denních průměrných hodnot vypuštěny** více než **tři průměrné hodinové hodnoty z důvodů poruchy nebo údržby** systému **kontinuálního měření** za den.

Výsledky kontinuálního měření emisí

- novela vyhlášky nyní v MPŘ
- **§ 8 odst. 5 – od 1. 1. 2028 v datovém standardu**
 - provozovatel neprodleně ohlásí do informačního systému kvality ovzduší:
 - **validovanou půlhodinovou průměrnou hmotnostní koncentraci znečišťující látky,**
 - **stavové a vztažné veličiny** podle bodu 6 části B přílohy č. 4 zákona:
 - koncentrace **kyslíku, tlak, teplota, vlhkost** (je-li relevantní) a **informace o provozním stavu** stacionárního **zdroje,**
 - v případě **tepelného zpracování odpadu** dále i **teplota spalin v blízkosti vnitřní stěny** nebo jiném reprezentativním místě,
 - **a objemový tok odpadního plynu.**

Zjišťování emisí výpočtem – doplnění

- novela vyhlášky nyní v MPŘ
- **§ 12 odst. 1 písm. d) a e) – od 1. dne kalendářního měsíce následujícího zveřejnění novely vyhlášky**
 - jako **součin hmotnostního toku** stanoveného jednorázovým autorizovaným měřením **a provozní doby** stacionárního **zdroje v kalendářním roce, pokud** má tento způsob stanovení **lepší vypovídací schopnost** o úrovni znečišťování, **než postup podle písm. c)**, nebo
 - **jiným způsobem, který stanoví krajský úřad.**

Přílohy č. 2, 4, 5, 8 až 13

- novela vyhlášky nyní v MPŘ
- **od 1. dne kalendářního měsíce následujícího zveřejnění novely vyhlášky**
 - obecně – rozšíření a úprava pojmů a podmínek, odstranění obsoletních částí,
 - Příloha č. 9 – úprava obecných emisních limitů a hmotnostních toků.

Termín provedení JME – návrh

- **Příloha 14, část A** – v ISPOP od 1. 1. 2026:
 - **údaje o provozovateli** (IČO, název, sídlo),
 - **údaje o provozovně** (IČP, název, sídlo),
 - **údaje o stacionárním zdroji** (pořadové číslo zdroje + evidované v ISPOP, kód zdroje podle přílohy č. 2 zákona, název, jmenovitý tepelný příkon nebo projektovaná kapacita, druh paliva a/nebo odpadu),
 - **údaje o komínech a výduších** (pořadové číslo komína/výduchu + evidované v ISPOP, označení místa měření dle interní dokumentace, umístění měřicího místa, druh a účinnost technologie ke snižování emisí),
 - **termín provedení jednorázového měření emisí** (1 datum nebo rozmezí dat od-do),
 - **rozsah jednorázového měření emisí** (vyplní se rozsah měřených znečišťujících látek),
 - **údaje o autorizované osobě, jež provede měření** (IČO, název, sídlo).

Termín provedení JME - MPŘ

- **Příloha 14, část A** – v ISPOP od 1. 1. 2026:

- ~~údaje o provozovateli (IČO, název, sídlo), údaje o provozovně (IČP, název, sídlo),~~
- **údaje o stacionárním zdroji** (pořadové číslo ~~zdroje~~ + evidované v ISPOP, ~~kód zdroje podle přílohy č. 2 zákona, název, jmenovitý tepelný příkon nebo projektovaná kapacita, druh paliva a/nebo odpadu~~),
- **údaje o komínech a výduších** (pořadové číslo ~~komína/výduchu~~ + evidované v ISPOP, ~~označení místa měření dle interní dokumentace, umístění měřicího místa, druh a účinnost technologie ke snižování emisí~~),
- **termín provedení jednorázového měření emisí** (1 datum nebo rozmezí dat od-do),
- **rozsah jednorázového měření emisí** (vyplní se rozsah měřených znečišťujících látek),
- **údaje o autorizované osobě, jež provede měření** (IČO, ~~název, sídlo~~ kontrola na platnost autorizace),
- příslušný inspektorát ČIŽP.

Protokol o měření – MPŘ

- **Příloha 14, část B** – v ISPOP od 1. 1. 2026:
 - údaje z hlášení termínu provedení jednorázového měření,
 - dosavadní obsahové náležitosti protokolu,
 - **příkon/výkon/kapacita v době měření,**
 - **spotřeba organických rozpouštědel v době měření,**
 - **průměrné hodnoty stanoveného a sledovaného provozního parametru pro kontrolu správné funkce technologie ke snižování emisí nebo opatření ke snižování emisí, které byly stanoveny v povolení provozu, v době měření,**
 - ~~č. j. povolení provozu měřeného stacionárního zdroje.~~

Obsah formulářů ISPOP od 1. 1. 2026

- **Obecně**
 - každé **ohlášení** = **1 formulář** uložený v ISPOP,
 - **změna/oprava** či **zrušení** (pouze termín) = **nový formulář** uložený v ISPOP,
 - **identifikace změny/opravy/zrušení** prostřednictvím **vyplnění identifikačního čísla posledního hlášení**,
 - **registr autorizovaných osob** k jednorázovému měření emisí **v CRŽP** (IČO, název, sídlo, č.j. rozhodnutí o autorizaci, č.j. posledního prodloužení platnosti rozhodnutí o autorizaci, jméno a příjmení odpovědného zástupce pro výkon autorizované činnosti).

Obsah formulářů ISPOP od 1. 1. 2026

- **Obecně**
 - datum jednotlivě nebo rozmezí datumů,
 - pro 1 zdroj lze zadat více výdechů, pro každý výdech měřicí místo a technologie ke snižování emisí,
 - pro každý zadaný výdech musí být zadány výsledky.

Obsah formulářů ISPOP od 1. 1. 2026

- **Termín provedení JME**

- vyplnění všech položek podle části A přílohy č. 14 vyhlášky,
- **zúžení rozsahu zdrojů/výdechů** v ohlášeném formuláři => **ohlášený termín měření platí** => bez sankce za nesplnění povinnosti podle § 34 odst. 2 písm. b) – ohlásit údaje z protokolu do 60 dní pro z formuláře odebrané zdroje,
- **zrušení celého hlášení termínu** v ohlášeném formuláři => **ohlášený termín měření zrušen** => bez sankce za nesplnění povinnosti podle § 34 odst. 2 písm. b) – ohlásit údaje z protokolu do 60 dní pro formulářem ohlášené zdroje,
- **změna pole datum měření** => **nový formulář**, tzn. **nové ověření lhůty 5 pracovních dní** mezi ohlášením a datem provedení měření.

Počítání lhůty 5 pracovních dní: **1. den** = den ohlášení, **2. až 6. den** = lhůta 5 pracovních dní, **7. den** = provedení jednorázového měření emisí v souladu s § 6 odst. 7 zákona.

=> nelze ohlásit termín měření, který bude dříve než za 7 pracovních dní

Obsah formulářů ISPOP od 1. 1. 2026

- **Protokol o JME**

- **údaje o autorizované osobě, jež provede měření** (IČO, název, sídlo, č.j. rozhodnutí, jméno a příjmení odpovědného zástupce),
- **údaje o provozovateli** (IČO, název, sídlo),
- **údaje o provozovně** (IČP, název, sídlo),
- **termín provedení jednorázového měření emisí** (1 datum nebo rozmezí dat od-do),
- **identifikační číslo** hlášení **termínu** provedení JME,
- **rozsah jednorázového měření emisí** (vyplní se rozsah měřených znečišťujících látek z číselníku),
- **výběr obsahu protokolu** - Instrumentální a manuální metody / Elektrochemické převodníky / Kalibrace QAL2 / Ověření AST / Kontrolní měření ČIŽP,

Obsah formulářů ISPOP od 1. 1. 2026

- **Protokol o JME**

- **pořadové číslo měření v kalendářním roce** v téže provozovně,
- **údaje o stacionárním zdroji** (pořadové číslo zdroje + evidované v ISPOP, kód zdroje podle přílohy č. 2 zákona, název, jmenovitý tepelný příkon nebo projektovaná kapacita, druh paliva a/nebo odpadu),
- **údaje o komínech a výduších** (pořadové číslo komína/výduchu + evidované v ISPOP, označení místa měření dle interní dokumentace, umístění měřicího místa, druh a účinnost technologie ke snižování emisí),
- **poznámka** (v případě nutnosti upřesnit ohlašované skutečnosti – zejména specifikace látek jež nejsou v číselníku),
- **funkční tlačítko k vložení přílohy** (další obsah protokolu bude vložen formou přílohy – dočasné řešení, max. velikost všech příloh na 1 formulář = 10 MB).

Děkuji Vám za pozornost



Ministerstvo životního prostředí



@mzpcr



@ministerstvo_zp



Ministerstvo životního prostředí



@ministerstvozivotnihoprostredi

Náležitosti poplatkového přiznání + další

- novela vyhlášky nyní v MPŘ
- **od 1. dne kalendářního měsíce následujícího zveřejnění novely vyhlášky**
 - **§ 26 odst. 10 – Formát a struktura** řádného a dodatečného **poplatkového přiznání** jsou stanoveny **v příloze č. 22** k této vyhlášce.
 - **§ 27b – Rozsah kontroly technického stavu a provozu** spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném **příkonu od 10 do 300 kW včetně**, který slouží jako **zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění**, je uveden **v příloze č. 23** k této vyhlášce.
 - **§ 27c – Postup prokazování tepelného zpracování odpadu** ve spalovacím stacionárním zdroji o celkovém jmenovitém tepelném **příkonu do 300 kW včetně** je stanoven **v příloze č. 24** k této vyhlášce.
 - **§ 27d – Minimální vzdálenosti a způsob jejich použití**

Souhrnná provozní evidence

- novela vyhlášky nyní v MPŘ
- **Příloha č. 11 obecně** – rozšíření a úprava vyplňovaných údajů a vysvětlivek,
- **část 1.5. – Údaje o měření emisí**
 - **od 1. dne kalendářního měsíce následujícího zveřejnění novely vyhlášky**
 - **Textu nad tabulkou** – V případě jednorázových měření emisí prováděných podle ustanovení § 3 odst. 3 písm. c) dvakrát za kalendářní rok, se uvedou výsledky každého měření samostatně, a to včetně data měření.
 - **Text pod tabulkou** – U zdrojů, u kterých se neprovádí pravidelné jednorázové měření emisí každý rok, se uvádí výsledky posledního pravidelného jednorázového měření emisí.
 - **od 1. 1. 2026**
 - **Text nad tabulkou** – V případě jednorázového měření emisí se část 1.5. nevyplňuje.
 - **od 1. 1. 2028**
 - **Text nad tabulkou** – V případě jednorázových měření emisí se část 1.5. nevyplňuje. Vyplňuje ohlašovatel stacionárního zdroje, který zjišťuje emise kontinuálním měřením emisí, jehož výsledky neohlašuje do ISKO.