Legislativa ochrany ovzduší

Novela zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Novela zákona č. 201/2012 Sb.

Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stacionárním zdrojem **neuvedeným v příloze č. 2** k zákonu č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, **musí požádat o povolení provozu** podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, **do 1 roku** ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona – tj. **do 1. 3. 2026**.

Novela zákona č. 201/2012 Sb.

Povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, **pozbývá platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona**, pokud se na provozovatele stacionárního zdroje nevztahuje povinnost mít povolení podle zákona č. 201/2012 sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Novela zákona č. 201/2012 Sb.

Provozovatel stacionárního zdroje **uvedeného v příloze č. 2** k zákonu č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, **jehož povolení provozu nesplňuje požadavky na obsah povolení provozu** podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, **musí požádat o změnu povolení provozu do 2 let** ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona – tj. **do 1. 3. 2027**.

Novela zákona č. 201/2012 Sb.

Změny, které budou vyžadovat změnu povolení provozu. Žádost bude nutné podat nejpozději do 1. 3. 2027.

- nové kódy stacionárních zdrojů v příloze č. 2 zákona
- **zařazení** stacionárního zdroje podle přílohy č. 2 zákona
- **sčítání** jmenovitých tepelných příkonů spalovacích zdrojů
- povolený celkový jmenovitý tepelný příkon a projektovaná kapacita musí být stanoveny v povolení provozu
- **změny v podmínkách provozu** v novele vyhlášky č. 415/2012 Sb.
- **změny v náležitostech provozního řádů** podle novely vyhlášky č. 415/2012 Sb.
- **povinnost nepřetržitého sledování a zaznamenávání provozních parametrů** u zdrojů, které provádí jednorázové měření emisí, a u kterých tak stanoví vyhláška

Změny zákona č. 201/2012 Sb. vstupující v účinnost v roce 2025

Krajský úřad bude současně se změnou povolení vydávat **úplné znění výrokové části** povolení provozu. Rozhodné je znění výrokových částí vydaného povolení a jednotlivých rozhodnutí o změně povolení provozu.

Krajský úřad, na žádost provozovatele nebo z moci úřední, **může změnit nebo zrušit povolení** provozu, nastala-li změna podmínek rozhodných pro jeho vydání, nebo pokud zdroj není provozován déle než 4 roky.

Krajský úřad **rozhoduje v pochybnostech**, zda se jedná o zdroj uvedený v příloze č. 2 zákona.

Stacionární zdroje využívané k vědě, výzkumu a zkoušení nových výrobků a procesů musí plnit základní povinnosti a ČIŽP je může kontrolovat (§17 odst. 1 písm. s), d), e)).

Změny zákona č. 201/2012 Sb. vstupující v účinnost v roce 2025

V zákoně je zdůrazněna povinnost odvádět odpadní plyny definovaným výduchem, s výjimkou případů, kdy je provozovatel této povinnosti v povolení provozu výslovně zproštěn.

Krajský úřad má povinnost při vydávání povolení provozu zohlednit **riziko obtěžování zápachem**.

Provozovatel má nově povinnost předkládat krajskému úřadu **zprávu o zkušebním provozu** do 3 měsíců od jeho ukončení. Zpráva o vyhodnocení zkušebního provozu obsahuje zejména popis průběhu zkušebního provozu a vyhodnocení způsobilosti stacionárního zdroje plnit požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy a plnit závazné podmínky pro provoz stanovené v povolení provozu.

Změny zákona č. 201/2012 Sb. vstupující v účinnost v roce 2026

Za jednorázové měření emisí se považuje pouze takové měření, kterému předchází **ohlášení termínu měření prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí** učiněné provozovatelem nejméně 5 pracovních dní před provedením tohoto měření. Pokud dojde ke změně nebo zrušení termínu plánovaného měření z předem předvídatelných důvodů, musí tuto skutečnost provozovatel ohlásit stejným způsobem nejméně 1 pracovní den před původně plánovaným termínem.

Autorizovaná osoba pro jednorázové měření emisí je dále povinna vypracovat protokol o měření podle § 6 odst. 4 nebo 5 a ohlásit údaje z měření uvedené v protokolu do 60 dnů od provedení měření prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Změny zákona č. 201/2012 Sb. vstupující v účinnost v roce 2026

Zvýšení sazeb poplatku za znečišťování

Sazby poplatků pro rok 2025 a dále se k počátku poplatkového období zvyšují o procentuální nárůst spotřebitelských cen za domácnost celkem. Pokud dojde k nárůstu úhrnného indexu o více jak 5 %, ministerstvo vyhlásí aktuální výši sazeb ve Věstníku Ministerstva životního prostředí do 31. ledna poplatkového období. Zálohy pro poplatkové období se stanoví, pokud výše stanoveného poplatku přesahuje částku 1 000 000 Kč.

Změny zákona č. 201/2012 Sb. vstupující v účinnost v roce 2028

Rozšíření povinnosti kontinuálního měření emisí na další zdroje (příloha č. 4 zákona) a zavedení povinnosti **on-line ohlašování výsledků kontinuálního měření emisí do ISKO**.

Požadavky na přenos dat do ISKO budou zveřejněny v průběhu měsíce prosinec v roce 2025.

Na pořízení a dovybavení systému kontinuálního měření emisí je možnost získat podporu z OPZP (https://opzp.cz/nabidka-dotaci/). Jedná se **o 98. výzvu – Systémy pro posuzování znečištění ovzduší**.

Příjem žádostí je od **7.1.2026 – 28.8.2026**, alokace činí 100 000 000 Kč.

Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Nová definice TOC a fugitivních emisí (dříve ve vyhlášce nebyla)

- celkovým organickým uhlíkem (TOC) hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík
- fugitivními emisemi jakékoliv emise, které nejsou odváděny do ovzduší komínem nebo výduchem

Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.

- **Změny v možnostech použití výpočtu ke zjišťování úrovně znečišťování**
- Výpočet za účelem zjištění emisí se provádí jednou za kalendářní rok jedním z těchto způsobů
- bilancí technologického procesu jako rozdíl mezi hmotností znečišťující látky do procesu vstupující a hmotností znečišťující látky z procesu vystupující jinými cestami než emisí do vnějšího ovzduší (dále jen „hmotnostní bilance“),
- jako součin emisního faktoru uvedeného pro odpovídající skupinu stacionárních zdrojů ve Věstníku Ministerstva životního prostředí a počtu jednotek příslušné vztažné veličiny na stacionárním zdroji v požadovaném časovém úseku,
- jako součin měrné výrobní emise stanovené jednorázovým autorizovaným měřením a příslušné vztažné veličiny,
- **jako součin hmotnostního toku stanoveného jednorázovým autorizovaným měřením a provozní doby stacionárního zdroje v kalendářním roce, pokud má tento způsob stanovení lepší vypovídací schopnost o úrovni znečišťování, než postup předchozí, nebo**
- **jiným způsobem, který stanoví krajský úřad** (pokud nelze použít některý z předchozích způsobů)**.**

Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Nepřetržité sledování provozního parametru

Nová příloha č. 19 stanovující, pro které kódy a které technologie odlučovačů, má být provozní parametr sledován a kontinuálně zaznamenáván. Jsou zde zařazeny zejména zpracovatelské činnosti v oblasti zpracování kovů a nerostných surovin, které bývají nejčastěji zdrojem TZL. Dále se ve výčtu vyskytují některé činnosti produkující VOC, které bývají zdrojem zápachu. Podrobný technický popis jednotlivých způsobů sledování a záznamu je pak otázkou konkrétních řešení, které by měly být stanoveny v provozním řádu (případně přímo v povolení provozu).

Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Stanovení minimální vzdálenosti a ploch vymezených v územních plánech a způsobu jejich použití

Příloha č. 20 k vyhlášce upravuje minimální vzdálenosti, vymezené plochy a způsob jejich použití. Plochy jsou zvoleny s ohledem na plochy, které jsou trvale využívány k bydlení.

Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb. - úpravy v náležitostech dokumentů

Provozní řád

Nahrazení celé přílohy novou textací

doplněn text do bodu č. 3, který ukládá provozovateli popsat využití odpadního tepla vznikajícího provozem stacionárního zdroje

doplněn text do bodu č. 7, který by měl obsahovat technické podrobnosti sledování a záznamu provozního parametru

Byl rozšířen seznam kódů, pro které platí povinnost identifikace opatření proti zápachu

Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb. - úpravy v náležitostech dokumentů

Provozní evidence

nový požadavek v bodě 1.1. - Údaje o stacionárním zdroji (GPS souřadnice stacionárního zdroje) – představuje nutný údaj pro vymezení minimálních vzdáleností podle § 12a zákona

V bodě 1.2. došlo k upřesnění požadavku na zaznamenávání provozních hodin tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, že záznamy jsou vedeny s denní četností

V bodě 1.6. došlo s účinností od 1. 1. 2028 k ukotvení povinnosti archivace výsledků kontinuálního měření emisí stanovené provozovatelům stacionárních zdrojů, kteří zjišťují emise kontinuálním měřením emisí, avšak neohlašují výsledky měření do Informačního systému kvality ovzduší

Náležitosti ohlášení termínu provedení nebo zrušení jednorázovém měření emisí – příloha č. 14, část A - novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.

- údaje o provozovateli (IČO, název, sídlo)
- údaje o provozovně (IČO, název, sídlo)
- údaje o stacionárním zdroji (pořadové číslo stac. zdroje evidované v ISPOP, název stac. zdroje)
- údaje o komínech a výduších (pořadové číslo výduchu/komínu evidované v ISPOP
- termín provedení jednorázového měření emisí
- rozsah jednorázového měření emisí
- cíl jednorázového měření emisí (stanovení hm. Koncentrace nebo kontrola AMS)
- údaje o autorizované osobě, která provede měření (IČO, název, sídlo)

Obsahové náležitosti protokolu o jednorázovém měření emisí – příloha č. 14, část B - Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.

- Datum provedení jednorázového měření emisí
- Jména osob provádějících JME
- Jméno a příjmení osoby odpovědné za správnost provedení měření a zpracování protokolu
- Identifikace provozovatele zdroje
- Účel JME
- Předmět JME
- Umístění měřícího místa, označení místa měření, porovnání s požadavky norem…

Obsahové náležitosti protokolu o jednorázovém měření emisí – příloha č. 14, část B - Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.

- Rozsah JME
- Použitá strojová technika
- Údaje o průběhu JME
- Soubory výsledků naměřených veličin
- Seznam dokumentů použitých pro JME
- Vyhodnocení JME

ISPOP 2026

Voda, IRZ, ovzduší

ISPOP – Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností

- informační systém pro příjem, zpracování, archivaci a sdílení evidencí v oblasti ŽP
- formuláře v datovém standardu v účtu uživatele
- podání formulářů v elektronické podobě
- automatická autorizace hlášení

Postup podání hlášení do ISPOP

1. registrace uživatele
2. registrace subjektu
3. autorizace registrace
4. přihlášení do uživatelského účtu
5. registrace provozovny ovzduší, IRZ - CRŽP
6. vyplnění formuláře
7. odeslání formuláře do ISPOP
8. kontrola podaných hlášení v účtu

Registrace uživatele/subjektu

Registrace uživatele

- formulář k dispozici na www.ISPOP.cz v sekci „Registrace“.

Registrace subjektu

- Po přihlášení do ISPOP, záložka CRŽP

- Registrační formulář je nutné AUTORIZOVAT (elektronický podpis, poslání přes datovou schránku, listinná autorizace).

Přihlášení do ISPOP

Po přihlášení na účet ISPOP je k dispozici:

- Možnost vyplnění formuláře
- Ukládání konceptu
- Přehled doručených hlášení
- Možnost registrace subjektu, provozovny ovzduší a IRZ
- Spravovat subjekt
- Spravovat provozovnu ovzduší a IRZ

Registrace provozovny ovzduší, IRZ

Po přihlášení do účtu, sekce „CRŽP“, v záložce provozovny ovzduší/IRZ

Provozovna ovzduší:

Název provozovny – prvních 5 písmen stejné jako název subjektu

Zvolit správné ÚTJ, vyplnit kód adresního místa

Provozovna IRZ:

Zvolit činnost E-PRTR nebo činnost IRZ

Uvést souřadnice provozovny, CZ-NACE, oblast povodí

Vyplnění formuláře

Po přihlášení do „účtu“, v záložce vyplnění formuláře

- Vybrat formulář
- Zvolit provozovnu
- Možnost předvyplnit daty z předchozího autorizovaného hlášení
- Vyplnit formulář – on-line (nelze stáhnout)
- Před odesláním formuláře provést kontrolu pomocí tlačítka „Online kontrola“.

Odeslání formuláře do ISPOP

Hlášení musí být podáno ELEKTRONICKY

- on-line – tlačítko „Odeslat on-line“
- Datová schránka ISPOP – tlačítko „Odeslat do datové schránky“ nebo manuálně odesláním do datové schránky; ID: uednwmb

Odeslat hlášení může:

- uživatel subjektu (Správce nebo běžný uživatel)
- zmocněnec pro daný subjekt (v ISPOP schválená plná moc)

Kontrola podaných hlášení v účtu ISPOP

Po přihlášení do účtu v záložce Přehled doručených hlášení

Mohou nastat 2 situace:

- hlášení není v přehledu – hlášení je nezpracovatelné
- hlášení je v přehledu – bylo mu přiděleno číslo dokumentu, ve stavu dokumentu je uvedeno bylo přiděleno ověřovateli (čeká na ověření)

Telefonická podpora

V ohlašovacím období 2025 je k dispozici telefonická podpora na čísle 490 522 550, která slouží k řešení uživatelských a technických problémů.

Provozní doba telefonické podpory je od každý pracovní den od 9:00 do 15:00 hodin.

Doporučení:

- využít nejprve informace na webu ISPOP
- vyhledat informace v aplikaci EnviHELP
- využít písemnou podporu aplikace EnviHELP (helpdesk.cenia.cz)

Nemám/neznám přístupové údaje do ISPOP

Ztráta hesla

- vygenerovat nové heslo ke stávajícímu přihlašovacímu jménu pomocí „Zapomenuté heslo“
- oslovit správce subjektu - vygeneruje ze svého účtu nové přihlašovací údaje

Ztráta přístupových údajů, hesla k subjektu – např. uživatel již nepracuje pro subjekt

- registrace nového uživatele

VODA – vodní bilance do 31.1.

F_VOD_ODBER_PODZ

Odběr podzemní vody (hlásí se při odběru nad 100 m^3 /měsíc či 1000 m^3 /rok) § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1

F_VOD_ODBER_POVR

Odběr povrchové vody (hlásí se při odběru nad 100 m^3 /měsíc či 1000 m^3 /rok) § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2

F_VOD_VYPOUSTENI

Vypouštěné vody; § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3 (hlásí se při odp. vypouštění vod do vod povrchových či podzemních nad 500 m^3 /měsíc či 6000 m^3 /rok)

F_VOD_AKU

Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody (hlásí se nad 1 mil. m3 /rok) § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4

VODA – vodní bilance

a) oprávněný, který má povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1 (odběr povrchových vod) nebo § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 (odběr podzemních vod) v celkovém množství alespoň **1 000 m^3 vody** v kalendářním roce nebo **100 m^3** vody v kalendářním měsíci,

b) oprávněný, který má povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 (jiné nakládání s povrchovými vodami), § 8 odst. 1 písm. b) bodů 2 až 5 (podzemní vody: akumulace, snižování hladiny, obohacování, jiné nakládání) nebo § 8 odst. 1 písm. d), e) nebo f) (čerpání vod za účelem získání tepelné energie, čerpání znečištěných podzemních vod, užívání důlní vody) v celkovém množství alespoň **6 000 m^3** vody v kalendářním roce nebo **500 m^3** vody v kalendářním měsíci,

c) ten, kdo má povolení k nakládání s vodami v množství alespoň **6 000 m^3** vody v kalendářním roce nebo **500 m^3** vody v kalendářním měsíci, které jsou přírodním léčivým zdrojem nebo zdrojem přírodních minerálních vod nebo které jsou vyhrazeným nerostem,

d) ten, kdo má povolení k vypouštění odpadních vod nebo vypouští důlní vody do vod povrchových nebo podzemních v množství přesahujícím v kalendářním roce **6 000 m^3** nebo **500 m^3** v kalendářním měsíci

VODA – poplatkové přiznání do 15.2.

F_VOD_PV

Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku § 1 vyhl. č. 125/2004 Sb. – příloha (**skutečný odběr nad 100 m^3/měsíc či 1000 m^3/rok**)

- Zrušeny zálohy: od 2019 neplatit původní zálohové výměry a neposílat zálohové hlášení do 15.10.
- Pozor na změny ve sčítání jednotlivých odběrů podzemních vod: rok 2019 a dále – sčítání zdrojů za území jedné obce (zrušeno stejné dílčím povodí a stejný hydrogeologický rajon).

F_VOD_OV

Poplatkové přiznání za zdroj znečišťování; § 4 vyhl. č. 123/2012 Sb.- příloha (**hlásí se při překročení hmotnostních a koncentračních limitů, nebo množství vypuštěných odpadních vod nad 100 000 m^3/rok**)

- Zrušeny zálohy: už ve 2018 byla zrušena povinnost podat do 15.10.2018 zálohové hlášení na rok 2019.

VODA – vyhodnocení vypouštění odpadních vod

F_VOD_38

Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu na základě § 38 zákona č. 254/2001 Sb. (**hlásí každá ČOV dle povolení**)

- Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen v souladu s rozhodnutím měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu.
- U zdrojů s povoleným množstvím vypouštěných odpadních vod větším než 6 000 m^3/rok povinně přes ISPOP).
- Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (oprávněná laboratoř).

IRZ – Integrovaný registr znečišťování

- zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek

- nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do IRZ

Vznik ohlašovací povinnosti

Vznik ohlašovacích povinností je navázáno na PROVOZOVNU.

Provozovna má adresu a je jasně určena souřadnicemi (např. kotelna, čistírna odpadních vod, průmyslový areál apod.).

Kdo má ohlašovací povinnost:

- provozovatel E-PRTR činností – nařízení EP č. 166/2006, příloha č. 1
- provozovatel činnosti dle přílohy k zákonu č. 25/2008 Sb.

Vznik ohlašovacích povinností

Ohlašovací povinnost do IRZ – existence provozovny – provozování činnosti podle Nařízení EPR 166/2006 nebo podle § 3 zákona č. 25/2008 Sb.	NE	NEHLÁSÍ SE DO IRZ
ANO		
Překračují úniky do ovzduší, vody, půdy limity stanovené přílohou č. II nařízení EP č. 166/2006	ANO	Hlásí se nadlimitní množství F_IRZ
NE		
Překračují úniky do ovzduší limity stanovené přílohou č. 1 nařízení vlády č. 145/2008 Sb. – styren - 100 kg/rok – formaldehyd - 50 kg/rok	ANO	Hlásí se nadlimitní množství F_IRZ
NE		
Překračují limity znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu stanovené přílohou č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.	ANO	Hlásí se nadlimitní množství F_IRZ
NE		
Překračují limit pro přenos odpadů mimo provozovnu – 2 tuny nebezpečných odpadů za rok	ANO	Hlásí se nadlimitní množství F_IRZ
– 2 000 tun ostatních odpadů za rok		
NE		
NEHLÁSÍ SE DO IRZ		

Ohlašovatelé do IRZ

- do IRZ se ohlašuje pro provozovnu, která má přidělené IČP, je zdrojem sledovaných látek nebo odpadů, je zeměpisně lokalizovaná, stacionární
- ohlašují se pouze nadlimitní množství
- provozovna musí být zaregistrována
- pokud není v daném roce splněna podmínka pro ohlašování, není povinnost ohlašovat do IRZ
- termín pro ohlášení je 31.3. následujícího roku

Hlášení do IRZ

Ohlašují se:

- úniky znečišťujících látek do ovzduší, vody a půdy (NV č. 145/2008 Sb., nařízení č. 166/2006/ES)
- přenosy znečišťujících látek v odpadních vodách určených k čištění mimo provozovnu (nařízení č. 166/2006/ES)
- přenosy znečišťujících látek v odpadech, pouze ale těch, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení
  (NV č. 145/2008 Sb.)
- přenosy „nebezpečných“ odpadů (více jak 2 tun/rok)
- přenosy „ostatních“ odpadů (více jak 2 000 tun/rok)

(pouze vlastní odpady, ne přijaté do zařízení)

(pouze odpady z provozoven, nikoliv odpady vzniklé mimo provozovny)

SPE – souhrnná provozní evidence

Povinnost vedení provozní evidence (stálé a proměnné údaje) je stanovena v § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb.

Povinnost ohlašovat údaje SPE má provozovatel každého stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. (vyjmenované zdroje), s výjimkou zdroje kódu 8 Chovy hospodářských zvířat (§17 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb.).

Obsahové náležitosti:

- Provozní evidence – příloha č. 10 vyhlášky č. 415/2012 Sb.
- Souhrnná provozní evidence – příloha č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb.

SPE – souhrnná provozní evidence

Vyplňují se relevantní údaje pro každý vyjmenovaný zdroj.

Ohlašování se provádí i za zdroje, které byly v provozu pouze část roku, nebo byly po celý rok mimo provoz.

Ohlašování provádí provozovatel zdroje, který je v danou chvíli (tj. ke dni ohlášení SPE) provozovatelem zdroje.

Formulář SPE

- úplné ohlášení
- zjednodušené ohlášení

SPE – zjednodušené ohlášení

- Pokud je v rámci provozovny provozován pouze zdroj uvedený v příloze č. 2 zákona pod kódem 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně spalující pouze plynná nebo kapalná paliva.

Vyplňuje se pouze bod 1.1 a v bodě 1.2. se vyplní pouze druh paliva a spotřeba paliva za celou provozovnu.

- Pokud je v rámci provozovny provozován pouze zdroj uvedený v příloze č. 2 zákona pod kódem 10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu.

Vyplňuje se pouze bod 1.1 a v bode 1.3 se vyplní pouze množství výrobku (výtoč benzínu).

F_OVZ_SPE – předpokládaný rozsah

List 2 a 3: spalovací zdroje, spalovny, jiné zdroje

- údaje odpovídající vydanému rozhodnutí povolení provozu
- zařazení podle přílohy č. 2 zákona, u spalovacích zdrojů příkon, možnost souhrnného vyplnění údajů
- provozní údaje – provozní hodiny, výroba tepla, spotřeba paliv, spotřeba VOC, výroba vybraných výrobků, množství emisí

List 4: údaje o komínech a výduších

- parametry výduchů, popř. fiktivních výduchů
- údaje o technologiích ke snížení emisí a množství emisí

List 5: údaje o měření emisí

- označení měřícího místa, označení kontinuálního měření
- emisní limity, naměřené koncentrace, vypočtené údaje (hm. tok, měrná výrobní emise)

F_OVZ_SPE – nejčastější chyby

- vložení proměnných údajů v jiných jednotkách, než předepisuje formulář (množství emisí, spotřeba paliv, spotřeba VOC)
- chyby způsobené překlepem nebo záměnou údajů (souřadnice, nesoulad s údajem UTJ)
- neodpovídající používání číselníkových kódu především při zařazování zdrojů k názvům odpovídajícím zákonu, vyhlášky

F_OVZ_SPE – nejčastější chyby

- nevyplnění údajů v položkách, které nejsou kontrolované validací formuláře
  - údaje o emisích spalovacích zdrojů
  - údaje o spotřebě rozpouštědel (List 3)
  - údaje o odlučovačích (nově pro všechny ZL)
  - údaje o měření a/nebo emisních limitech

- neznalost legislativy

Poplatky za znečišťování ovzduší

Poplatníkem poplatku za znečišťování je provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.

Předmětem poplatku za znečišťování jsou znečišťující látky, které jsou vypouštěné stacionárním zdrojem nebo zdroji a pro které má provozovatel povinnost zjišťovat úroveň znečišťování.

Od poplatku za znečišťování se osvobozují znečišťující látky vypouštěné stacionárním zdrojem nebo zdroji v provozovně, u které celková výše poplatků za poplatkové období činí méně než 50 000 Kč.

Poplatky za znečišťování ovzduší

Úroveň znečišťování se zjišťuje:

- u ZL pro které je stanoven specifický emisní limit nebo strop
- pokud je ve vyhlášce nebo povolení provozu pro ZL stanovena technická podmínka provozu
- u zdrojů, které mají uvedené emisní limity v povolení provozu dle dosavadní legislativy nebo v povolení provozu podle nového zákona
- pokud v povolení provozu krajský úřad stanoví plnění obecných emisních limitů a stanový rovněž způsob zjišťování úrovně znečišťování

Poplatky za znečišťování ovzduší

Tuhé znečišťující látky	19 500 Kč/t
Oxid siřičitý	6 500 Kč/t
Oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý	5 200 Kč/t
Těkavé organické látky	13 000 Kč/t

Poplatek za znečišťování za kalendářní rok se vypočte jako součin základu poplatku, sazby a koeficientu úrovně emisí, uvedeného v příloze č. 9 bodu 2 zákona č. 201/2012 Sb., stanoveného podle dosahované emisní koncentrace dané znečišťující látky **v celém poplatkovém období**.

Poplatky za znečišťování ovzduší

Pokud využije provozovatel pro jeden nebo více zdrojů snížení a/nebo nevyměření poplatku podle § 15, odst. 5 a/nebo odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb., podává se řádné hlášení i v případě, že výsledný celkový poplatek za provozovnu nedosahuje 50 000 Kč.

Povinnost podání doplněného hlášení bez využití snížení a/nebo nevyměření poplatku, u nějž po opravě údajů (tj. množství emisí) nedosahuje celkový poplatek za provozovnu 50 000 Kč.

Změny v ISPOP – změny SPE

Zdroje neuvedené v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., před nabytí účinnosti novely zákona v případě ohlašování SPE za rok 2025 bude pro tyto zdroje na listu 3 v položce 2 použito kódové označení 11.b. a v položce 4 kódové označení 8.0.0.

2.8. Sušení čistírenských kalů, sušení znečištěného skla nebo opalování znečištěných kovů nebo znečištěného skla

2.9. Mechanické zpracování elektroodpadu o celkové projektované kapacitě 50 t elektroodpadu za den a více

2.10. Tepelné zpracování odpadu ve zdrojích jinde neuvedených

4.18. Hydrometalurgické zpracování neželezných kovů o celkové kapacitě 10 tun za den a více

7.18. Výroba lihu, včetně biolihu, o celkové projektované kapacitě 10000 hl bezvodého lihu za rok a více

12.1. Manipulace se sypkými materiály včetně jejich skladování na otevřených plochách jinde neuvedené s celkovou projektovanou plochou deponií 3000 m^2 a více s výjimkou staveništ

13. Stacionární zdroje neuvedené jinde v příloze č. 2 k tomuto zákonu, pro které bylo vydáno povolení provozu

Změny v ISPOP – povinnosti pro zdroje zařazené do přílohy č. 20 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.

Bod 1.1. Identifikace provozovatele, provozovny a stacionárních zdrojů

Provozní evidence - údaje o stacionárním zdroji

- u stacionárního zdroje, pro který příloha č. 20 stanovuje minimální vzdálenosti, GPS souřadnice stacionárního zdroje (geometrický střed technické jednotky nebo činnosti) ve formátu WGS 84 DD (World Geodetic System), běžně používaném GPS přístroji

Souhrnná provozní evidence - 3. Údaje o stacionárních zdrojích (Vztahuje se na stacionární zdroje, pro které jsou stanoveny minimální vzdálenosti podle § 12a zákona)

- Pořadové číslo stacionárního zdroje
- Zařazení stacionárního zdroje podle zákona
- Název stacionárního zdroje
- Způsob určení minimální vzdálenosti podle § 27d
- GPS souřadnice stacionárního zdroje

Změny v ISPOP – změny v ohlašování SPE

Povinná lokalizace provozovny adresním místem nebo parcelou

- Lokalizace se uvádí se v CRŽP. Nové údaje budou v SPE zobrazeny až v roce 2027

Označení související s periodickým jednorázový měřením emisí

- Pouze u stac. spalovacích zdrojů u provozoven, využívající zjednodušené hlášení

Ohlášení údajů za zdroje podle přílohy č. 2a zákona – minimální vzdálenosti

- Údaje budou vyplněny v CRŽP

Upravené číselníky v položkách Zařazení stacionárního zdroje podle zákona a Název stacionárního zdroje

- V uvedených položkách se při načtení údajů za rok 2024 předvyplní názvy dle novely zákona (př. 2) a novely vyhlášky (př. 5 a 8)
- Případné ohlášení nových kategorií s využitím kódu 11.b.

Základní funkce ohlašovacího formuláře F_OVZ_TERM_JME

- Načtení údajů ohlašovatele a provozovně jako u F_OVZ_SPE
- Načtení autorizované měřící skupiny po zadání IČO
- Kontrola rozmezí 5 pracovních dnů před dnem měření
- Ohlášení změny rozsahu měření – lze pouze redukovat rozsah
- Ohlášení zrušení celého termínu měření
- Po odeslání ohlašovacího formuláře nebo změn či zrušení bude zaslána notifikace
- Notifikační mail s uvedeným evidenčním číslem hlášení a tiskovou formu hlášení provozovatel odešle měřící skupině

Základní funkce ohlašovacího formuláře F_OVZ_JME

- Načtení údajů ohlašovatele (měřící skupiny), údajů o provozovateli a provozovně jako u F_OVZ_SPE
- Povinné zadání evidenčního čísla hlášení, pod kterým byl oznámen termín měření
- Formulář neobsahuje blokační funkci, která by znemožnila podat hlášení v případě nedodržení lhůty 60 dnů od měření
- Po odeslání ohlašovacího formuláře bude na elektronickou adresu ohlašovatele zaslána notifikace
- Podání opravy ohlášených údajů o měření doplněným hlášením
- Možnost načtení údajů předchozího hlášení podobně jako SPE

Děkuji za pozornost

Ing. Marcela Skříčková
☎ 732 587 365
✉ mskrickova@email.cz